

Для служебного пользования

экз. № _____



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Тоджинского кожууна

А.К. Доокур
(подпись)

А.К. Доокур

(инициалы, фамилия)

« 9 » *декабря* 20 *19* г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по Республике Тыва
полковник полиции



В.В. Бондарев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

от: « 10 » *12* . 20 *19* г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
Республике Тыва
полковник

А.А. Кувшинов
(подпись)



А.А. Кувшинов

(инициалы, фамилия)

от: « 16 » *12* . 20 *19* г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления надзорной
деятельности и профилактической работы –
начальник отдела
Полковник внутренней службы



Д.В. Шахов

12 . 20 *19* г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

«Диинчигеш» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна

(наименование объекта (территории))

с. Тоора-Хем

(наименование населенного пункта)

2019 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Тоджинского Района Республики Тыва с.Тоора-Хем 668530 ул.Советская 23, тел:394 50 -2 -13 -49 OOOTODZHA@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Диинчигеш» с.

Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

668530, Республики Тыва, Тоджинский район с. Тоора-Хем ул. Комсомольская д. 7,

Телефон: 8 394 (50) 2-13-79 E-mail: MBDOUbelka@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 3800 кв. м протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 378,7 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 17-17-04/064/2012-789 от 24.10.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объекта № 17-17-01/008/2006-313 от 16.03.2006 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующая МБДОУ детского сада «Диинчигеш» Кара-Сал Яна Степановна, 89133522809, 8394- 50-2 -13-79, MBDOUbelka@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Муниципального Учреждения Управление образования администрации Тоджинского района Доокур Алефтина Килим-ооловна

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),

тел:394 50 -2 -13 -49 OOOTODZHA@yandex.ru

служебный (мобильный) телефон, электронная почта

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

07:30-19:30 12 часовой рабочий день – 2 общеразвивающие группы; круглосуточное пребывание, кроме праздничных и выходных дней – 2 оздоровительные группы

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 35 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 203 человек - из них - 84 воспитанников, 35 работников, 84 посетителей.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Ночью 2 сторож, 3 ночные помощники воспитатели, 20 воспитанников.

6. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,

общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
Критических элементах объекта (территории)**

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая:				
	а) 1-ое здание приемная;	27	14,9	Подрыв, поджог	Муниципальный
	б) 2-ое здание коридор;	20	6,8	Подрыв, поджог	Муниципальный
	в) печка в кухне	3	17,0	Подрыв, поджог	Муниципальный
2	скважина	1	13,9	Подрыв и отравляющие вещества	Локальный
3	а) Котел в 1 здании	1	16,5	Подрыв, поджог	Локальный
	б) Котел в 2 здании	1	16,0		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

**IV. Прогноз последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средства с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия,

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных

средств:

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работу предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Площадь возможной зоны разрушения составит 378,7 кв. м, человеческие жертвы 203, материальный ущерб 730053,71 р.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	203 чел.	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	730053,71

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): - Отсутствует
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

Объекты оборудованы системой пожарной сигнализации и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала, через «Тандем-2М» на пульт пожарной. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. В каждом здании детском саду имеется световой план эвакуации, указано направление к выходу, над каждой дверью расположен световой знак «ВЫХОД», имеются наглядные тематические стенды, утвержден алгоритм действий при ЧС.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

имеется, бензогенератор GE-8900: Denzel, мощность 8,5 квт.

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеются светодиодные прожектора «PFL-SC» в количестве 4 шт.:

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения установлены видеокамеры типа «Телевидения»: 4 камерами видеонаблюдения (2 - наружный, 2 - внутренний, с хранением информации видеокамер-90 суток. СТВН, КТС: видеорегистратор «Сафари», видеокамеры (LTV-CDH-B600-V2,8-1212V---165WMAX, LTV,IR COLOR CAMERA);

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): в зданиях имеются три запасных выхода: восточная и западная, на территории имеются одна дверь-калитка для посетителей и одно распашные ворота для выхода автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует. В здании введен пропускной режим, данные посетителей заносятся в Журнал регистрации посетителей;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): не организовано

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации на объекте установлена пожарная сигнализация «Гранит» с выводом через «Тандем» на пункт КТН МЧС России по РТ г. Кызыла;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: установлены пожарные звуковые и световые оповещатели об эвакуации «Гранит-5»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): В зданиях детского сада имеются 22 шт. огнетушителей. 1-ом здании – ОП 4 (10 ед), 2-м здании ОП 4 (9 ед), кухне ОП 4 (1 ед.), чочегарах ОП 4 (2 ед.) снаружи установлен противопожарный щит.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ детского сада «Диинчигеш» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва в отношении МБДОУ детского сада «Диинчигеш» преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБДОУ детского сада «Диинчигеш» на 15 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 203 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ детского сада «Диинчигеш» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей

природной среде составит более 730053,71 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 12, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ детского сада «Диинчигеш» 3 категория опасности.

2. Комиссией выявлены критические элементы, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта: 1. электрощитовая; 2. кухня-печка, 3. скважина, 3. коچهгар 1-е здание, 4. коچهгар 2-е здание.

Совершение террористического акта, на котором может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность здания МБДОУ детский сад «Диинчигеш» не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, а именно необходимо провести работы по:

п. 24 г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии - имеется;

п.24 к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов(территорий) – в соответствии с планом мероприятий по антитеррористической деятельности;

п. 25 б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – устранить до 01 декабря 2021 года;

п. 25 в) оборудование помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) – имеется;

п. 25 г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) - имеется;

п. 25 д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями – устранить до 01 декабря 2021 года;

п. 30 система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца – устранить до 01 декабря 2021 года.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

МБДОУ детский сад «Диинчигеш» - одноэтажное здание. Территория объекта ограждена забором высотой 1,75 см., территория осматривается системой видеонаблюдения.

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

1. Поэтажный план (схема) объекта территории с обозначением критических элементов объекта.
2. План план (схема) охраны объекта территории с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории)

Для служебного пользования

экз. № _____



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Тоджинского района

А. К. Доокур

" 9 " *сентября* 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Диинчигеш» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна

Председатель комиссии: Начальник Управления образования администрации Тоджинского района Доокур Алефтина Килим-ооловна
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.)

Члены комиссии: Заведующий МБДОУ детского сада «Диинчигеш» с. Тоора-Хем Кара-Сал Яна Степановна
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Начальник ОНДиПР Тоджинского района Доптан Оттук Васильевич
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Заместитель председателя по правовым вопросам администрации Тоджинского района
Найдан-оол Нона Николаевна

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Инженер по технике безопасности и охране труда Управления образования администрации Тоджинского района
Биче-оол Буянды Буянович

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Приказ МУ Управления образования администрации Тоджинского района РТ № 360/1 от 07.11.2019 г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) «22» ноября 2019 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации Тоджинского Района Республики Тыва с.Тоора-Хем 668530 ул.Советская 23, тел:394 50 -2 -13 -49 OOOTODZHA@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Диинчигеш» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

668530, Республики Тыва, Тоджинский район с. Тоора-Хем ул. Комсомольская д. 7, Телефон: 8 394 (50) 2-13-79 E-mail: MBDOUbelka@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

третья категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь земельного участка 3800 кв. м протяженность периметра земельного участка под территорию учебной базы 378,7 кв. м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 17-17-04/064/2012-789 от 24.10.2012 г. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование объектом № 17-17-01/008/2006-313 от 16.03.2006 г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующая МБДОУ детского сада «Диинчигеш» Кара-Сал Яна Степановна,
89133522809, 8394- 50-2 -13-79, MBDOUbelka@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта)

Начальник Муниципального Учреждения Управление образования администрации Тоджинского района Доокур Алефтина Килим-ооловна

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
тел:394 50 -2 -13 -49 OOOTODZHA@yandex.ru

служебный (мобильный) телефон, электронная почта

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

07:30-19:30 12 часовой рабочий день – 2 общеразвивающие группы; круглосуточное пребывание, кроме праздничных и выходных дней – 2 оздоровительные группы
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 35 человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 203 человек - из них - 84 воспитанников, 35 работников, 84 посетителя.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): Ночью 2 сторож, 3 ночные помощники воспитатели, 20 воспитанников.

6. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
Критических элементах объекта (территории)**

1. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая:				
	а) 1-ое здание приемная;	27	14,9	Подрыв, поджог	Муниципальный
	б) 2-ое здание коридор;	20	6,8	Подрыв, поджог	Муниципальный
	в) печка в кухне	3	17,0	Подрыв, поджог	Муниципальный
2	скважина	1	13,9	Подрыв и отравляющие вещества	Локальный
3	а) Котел в 1 здании	1	16,5	Подрыв, поджог	Локальный
	б) Котел в 2 здании	1	16,0		

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ.

**IV. Прогноз последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средства с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия.

- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ

отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия.

- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
Площадь возможной зоны разрушения составит 378,7 кв. м, человеческие жертвы 203, материальный ущерб 730053,71 р.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	203 чел.	Разрушение зданий, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	730053,71

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): - Отсутствует
- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) система видеонаблюдения, система освещения, пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 - объектовые и локальные системы оповещения

Объекты оборудованы системой пожарной сигнализации и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала, через «Тандем-2М» на пульт пожарной. Размещение и обеспечения, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. В каждом здании детском саду имеется световой план эвакуации, указано направление к выходу, над каждой дверью расположен световой знак «ВЫХОД», имеются наглядные тематические стенды, утвержден алгоритм действий при ЧС.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

имеется, бензогенератор GE-8900: Denzel, мощность 8,5 квт.

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: отсутствуют;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеются светодиодные прожектора «PFL-SC» в количестве 4 шт.;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

установлены видеокамеры типа «Телевидения»: 4 камерами видеонаблюдения (2 - наружный, 2 - внутренний, с хранением информации видеокамер-90 суток. СТВН, КТС: видеорегистратор «Сафари», видеокамеры (LTV-CDH-B600-V2,8-1212V---165WMAX, LTV,IR COLOR CAMERA);

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): не имеется;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): в зданиях имеются три запасных выхода: восточная и западная, на территории имеются одна дверь-калитка для посетителей и одно распашные ворота для выхода автотранспорта;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует. В здании введен пропускной режим, данные посетителей заносятся в Журнал регистрации посетителей;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): не организовано

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации на объекте установлена пожарная сигнализация «Гранит» с выводом через «Тандем» на пункт КТН МЧС России по РТ г. Кызыла;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: установлены пожарные звуковые и световые оповещатели об эвакуации «Гранит-5»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): В зданиях детского сада имеются 22 шт. огнетушителей. 1-ом здании – ОП 4 (10 ед), 2-м здании ОП 4 (9 ед), кухне ОП 4 (1 ед.), кочегарах ОП 4 (2 ед.) снаружи установлен противопожарный щит.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБДОУ детского сада «Диинчигеш» на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва в отношении МБДОУ детского сада «Диинчигеш» преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБДОУ детского сада «Диинчигеш» на 15 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит более 203 человек.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБДОУ детского сада «Диинчигеш» прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит более 730053,71 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта № 13 Постановления Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 12, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении МБДОУ детского сада «Диинчигеш» 3 категория опасности.

2. Комиссией выявлены критические элементы, совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта: 1. электрощитовая; 2. кухня-печка, 3. скважина, 3. кочевар 1-е здание, 4. кочевар 2-е здание.

Совершение террористического акта, на котором может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность здания МБДОУ детский сад «Диинчигеш» не в полной мере соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, а именно необходимо провести работы по:

п. 24 г) оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ или систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии - имеется; ✓

п. 24 к) осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) – в соответствии с планом мероприятий по антитеррористической деятельности;

п. 25 б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны – устранить до 01 декабря 2021 года; ✓

п. 25 в) оборудования помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ) – имеется;

п. 25 г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) - имеется;



ДСП _____
(пометка или гриф)
Утверждаю:
Заведующая МБДОУ
детского сада «Диинчигеш»
_____ Кара-Сал Я.С.

« 5 » декабря 2019 г/

Перечень
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
МБДОУ детского сада «Диинчигеш»

№ п/п	Пункт по ППРФ от 07.10.2017г. № 1235	Мероприятия	Срок исполнения	Отметка о устранении
1	22а	Организовать пропускной режим и осуществление контроля за функционированием их (постоянно)	20 октября 2019г	
2	22б	Обеспечение и оснащение ИТС, исправное состояние систем видеонаблюдения, наружного освещения	12 месяцев (15 октября 2020г)	
3	22в	Организовать обход и осмотр территории, помещения. Завести журнал и постоянно сделать запись.	20 октября 2019г	
4	22г	Провести учебные тренировки на подозрительные и бесхозные предметы с работниками	20 октября 2019г	
5	22д	Завести журнал регистрации транспортных средств и журнал регистрации посетителей	20 октября 2019г	
6	22е	Разработать план взаимодействия с органами УФСБ, МВД, МЧС России по Республике Тыва	20 октября 2019г	
8	23а	Заклучить договор по обеспечению охраны с сотрудниками ЧОО, заложить в бюджет финансовые средства для организации охраны с ЧОО (2 категория опасности объекта).	12 месяцев (октябрь 2020г)	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Динчигеш» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна

668530, Республика Тыва, Тоджинский р-н с. Тоора-Хем, ул. Комсомольская 7

тел. 8(394 50) 2-13-79

mail: MBDOUbelka@yandex.ru, <https://diinchigesh-toora-hem.rtyva.ru>

Справка балансовой стоимости на 15.10.2019 года

Балансовая стоимость составляет: **730053,71** рублей.



Заведующая МБДОУ
детского сада «Динчигеш»:

Кара-Сал

Кара-Сал Я.С.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Динчигеш» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна**

668530, Республика Тыва, Тоджинский р-н с. Тоора-Хем, ул. Комсомольская 7

тел. 8(394 50) 2-13-79

mail: MBDOUbelka@yandex.ru , <https://diinchigesh-toora-hem.rtyva.ru>

Кадровая справка на 15.11.2019 года

Всего учеников: **84**
Всего работников: **35**
Посетителей: **84**

ВСЕГО: 203 человек.




Заведующая МБДОУ
детского сада «Динчигеш»:

Кара-Сал.

Кара-Сал Я.С.

План-схема

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов
МБДОУ детского сада «Динчигеш»



Утверждено: _____
Заведующий МБДОУ «Динчигеш» Кара-Сал Я.С.

-Сал

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОДЖИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»**

от 07 ноября 2019 года

№ 360/1

**ПРИКАЗ
с.Тоора-Хем**

О создании комиссии по проверке обследования и категорирования
антитеррористической защищенности образовательных учреждений на
территории Тоджинского кожууна.

Во исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образований и науки Российской Федерации объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений на территории Тоджинского кожууна (Приложение №1).

2. Провести с 22 по 23 ноября 2019 года обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений на территории Тоджинского кожууна:

1. МБОУ «СОШ с.Тоора-Хем им. Л.Б Чадамба».
2. МБОУ Адыр-Кежигская СОШ.
3. МБУ Ийская СОШ.
4. МБОУ Ырбанская СОШ.
5. МБОУ Сыстыг-хемская ООШ.
6. МБОУ Хамсыринская НОШ.

7. МБОУ Ийская санаторная школа-интернат
 8. МБДОУ д/с. «Ромашка» с.Тоора-Хем
 9. МБДОУ д/с. «Диинчигеш» с.Тоора-Хем
 10. МБДОУ д/с. «Радуга» с.Адыр-Кежиг
 10. МБДОУ д/с. «Чебурашка» с.Ий
 11. МБДОУ д/с. «Светлячок» с.Ырбан
 12. МБДОУ д/с. «Ромашка» с.Сыстыг-Хем
 13. МБОУ ДО «ДЮСШ» с.Тоора-Хем
 14. МБОУ ДО ЦДТ «Олчей удазыны» с.Тоора-Хем
3. Руководителям образовательных организаций закончить оформление и согласование паспорта безопасности с надзорными органами до 30 ноября 2019 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на инженера по технике безопасности и охране труда Биче-оол Б.Б.



А. К. Доокур

Утверждено
приказом УО
от 07 ноября 2019 года №260/1

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности образовательных учреждений Тоджинского кожууна

1. Доокур А.К. – председатель комиссии, начальник Управления образования администрации Тоджинского района.
2. Найдан-оол Н.Н.- заместитель председателя по правовым вопросам администрации Тоджинского кожууна.
3. Доптан О.В. – начальник ОНДиПР Тоджинского района, капитан внутренней службы.
4. Биче-оол Б.Б. – инженер по технике безопасности и охране труда. Управлении образования администрации Тоджинского района.
5. Ответственные специалисты по безопасности и охране труда образовательных учреждений.

Прошнуровано и пронумеровано

на _____ листах

Заведующий МБДОУ д/с «Диинчигеш»

_____ Кара-Сал Я.С.



...объект...

...специально по результатам...

...образованию учащихся...

...интерес по линии...

...направления ОНПЦ...

...Томского кооператива...

...заключен...

...обеспечить...

...отличного качества...

...ответственности...

...деятельности...

С.С. С.С.